

POZYCJA NR 1

Szczotka WC – 22 sztuki

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Produkt fabrycznie nowy.

Szczotka WC TUBA z uchwytem. Mocowana do ściany. Wersja matowa.

Uchwyt przykręcany do ściany. Wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwiający czyszczenie.

Rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów.

- jak na przykład typu Merida SZ17S lub równoważna,.

Wymiary:

szerokość – 8 cm

wysokość – 39 cm

głębokość – 10,1 cm

.....
*Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

.....
data

POZYCJA NR 2

Dozownik z mydłem w płynie pojemność 800ml – 41 sztuk

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Produkt fabrycznie nowy.

Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze szarym w połączeniu ze stalą nierdzewną matową od frontu. Zaopatrzony w zbiornik 800 ml. Możliwość łatwej wymiany zbiornika na system dozowania pianowego bądź sprayowego. Boczne okienka do kontroli wkładu. Konstrukcja wysokiej wytrzymałości. Zamykanie na kluczyk. Jak na przykład typu Merida MERCURY DMC101/DMS101 lub równoważny.

Wymiary

szerokość 13 cm

wysokość 25,5 cm

głębokość 12 cm

.....
*Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

.....
data

POZYCJA NR 3

Pojemnik na papier toaletowy - 22 sztuki

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Produkt fabrycznie nowy.

- urządzenie wykonane z tworzywa i ze stali nierdzewnej matowej
- tworzywo ABS w kolorze szarym
- powierzchnia stalowa
- konstrukcja wysokiej wytrzymałości
- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
- boczne okienka do kontroli wkładu
- wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki papieru o maksymalnej średnicy 10 cm
- boczne okienka do kontroli wkładu
- zamykany na kluczyk

jak na przykład typu Merida MERCURY BMS201 lub równoważny.

Wymiary:

szerokość – 35 cm

wysokość – 26 cm

głębokość – 14 cm

.....
*Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

.....
data

POZYCJA NR 4

Pojemnik na ręczniki - 41 sztuk

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Produkt fabrycznie nowy.

- urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej
- w kolorze szarym
- pojemność do 400 szt. ręczników
- boczne okienka do kontroli wkładu
- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze
- powierzchnia stalowa
- konstrukcja wysokiej wytrzymałości
- zamykanie na kluczyk

jak na przykład typu Merida MERCURY AMS101 lub równoważny,.

Wymiary

szerokość 32,5 cm

wysokość 32,5 cm

głębokość 15 cm

.....
*Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

.....
data

POZYCJA NR 5

Kosz metalowy ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym – 125 sztuk

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Produkt fabrycznie nowy.

- pojemność 20 litrów
- stal nierdzewna matowa
- szczelne zamknięcie pokrywy
- pokrywa z funkcją „zawsze otwarte”
- wyjmowane, wewnętrzne wiadro z pałakiem
- niewidoczne mocowanie worka
- stalowy pedał
- nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi
- solidny uchwyt do przenoszenia

- jak na przykład typu Merida B4C lub równoważny,.

Wymiary:

wysokość – 44,5 cm

głębokość – 39,5 cm

waga – 2,84 kg

średnica -29,3 cm

pojemność 20 litrów

.....
*Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

.....
data

POZYCJA NR 6

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla kosza na śmieci – 68 sztuk

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane
1.	Wymiary zewnętrzne wysokość 630 mm podstawa 400 x 310 mm	+/- 10mm	
2.	Kosz wykonany z tworzywa antybakteryjnego HDS w kolorze białym o objętości 50 l.	Tak	
3.	Możliwość układania worka foliowego o pojemności 60 l.	Tak	
Serwis gwarancyjny			
4.	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak	
5.	Wymiana kosza na nowy, wolny od wad po 1 naprawie gwarancyjnej.	Tak	
6.	Maksymalny czas usuwania uszkodzenia: - 5 dni roboczych	Tak	

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji kosza.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od dostarczenia kosza spełniającego wyspecyfikowane parametry.

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data

POZYCJA NR 7**Wózek serwisowy do sprzątania – 1 sztuka**

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Warunki wymagane	Parametry oferowane
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2013.	Tak	
	W komplet jednego wózka wchodzi :		
2.	Zestaw serwisowy wykonany ze stali nierdzewnej na kółkach	TAK	
3.	Dwa wiadra 20 l do 25 l (czerwone i niebieskie).	Tak	
4.	Wyciskarka szczękowa z wkładką	Tak	
5.	Trzy wiaderka 5 do 6 l (czerwone, niebieskie, żółte).	Tak	
6.	Trzy kuwety	Tak	
7.	Uchwyt do mocowania dwóch 120 l na odpady z pokrywami	Tak	
8.	Stelaż do nakładki : długość 40 cm, szerokość 10 cm, waga 350 g (+/- 20 g). Wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, performowany, mocowany do kija za pomocą śruby. Ruchomy, dwustopniowy przegub zapewniający możliwość pracy na powierzchniach poziomych i pionowych. Oznaczenie uchwytu mopa przyciskiem nożnym w kolorze zielonym umożliwiającym otwieranie i zamykanie uchwytu bez pomocy rąk.	Tak	
9.	Gwarancja : min. 36 miesięcy, czas dotarcia serwisu i naprawy od momentu zgłoszenia: max 48 h. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w czasie, dostawca w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy na czas ostatecznej naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt	Tak	

.....
 Podpis i pieczętki imienne osób
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
 data

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Warunki wymagane	Parametry oferowane
	podlegający naprawie. Przez cały okres gwarancji wszystkie naprawy i inne obowiązkowe przeglądy wynikające z dokumentacji technicznej wraz z częściami dostawca wykonuje bezpłatnie na własny koszt, łącznie z opłatami wynikającymi z kosztów dojazdu, transportu, zakwaterowania i czasu naprawy.		
	Wyposażenie dodatkowe :		
	Jeden komplet w skład którego wchodzi :		
10.	Mop bawełniany tkany ścięciem jodełkowym. Wymiary : dł.430mm(+/-10mm), szer.145 mm(+/-5mm). Waga mopa: 140g, wewnątrz mopa pętelki, na obrzeżach mopa frędzle. Długość frędzli 35mm(+/-10mm). Ilość wewnętrznych tkanych rzędów pętelek – 14, wysokość pęteli 20 mm(+/-5mm). Oznaczenie mopa lamówka w kolorze zielonym, wszyta na całej długości mopa. Dwie kieszenie do mocowania mopa na uchwycie o wymiarach (głębokość 65 mm, szerokość 120mm). Zewnętrzna tasiemka zakończona zaszewką (zgrubieniem) do zawieszenia na uchwycie, umożliwiająca bezdotykowe płukanie mopa o dł. 200mm i szer.50mm. Gwarancja wytrzymałości mopa 250 cykli prania	Tak	
11.	Ścierki w kolorach (niebieski, żółty, czerwony) po 50 szt.	Tak	
12.	Drabina rozstawną aluminiową (7 stopni + półka) 1 szt.	Tak	
13.	Zestaw do mycia szyb – kij teleskopowy 4 m, ściągaczka 35 cm, myjka 40 cm, nakładka do mycia 40 cm – 1 kpl.	Tak	

Wszystkie parametry / warunki wymagane są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do użytku, bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data

POZYCJA NR 8

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla pojemnika na papier toaletowy - 135 sztuk

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane
1.	Wymiary zewnętrzne szerokość 210 mm głębokość 120 mm wysokość 240 mm	+/- 10mm	
2.	Pojemnik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym	Tak	
3.	Zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku	Tak	
4.	Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 200 mm i szerokość 100 mm i długość wstęgi 1800 mm.	Tak	
5.	Zamykany na kluczyk.	Tak	
Serwis gwarancyjny			
6.	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak	
7.	Wymiana pojemnika na nowy, wolny od wad po 1 naprawie gwarancyjnej.	Tak	
8..	Maksymalny czas usuwania uszkodzenia: - 5 dni roboczych	Tak	

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji pojemnika.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od dostarczenia pojemnika spełniającego wyspecyfikowane parametry.

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data

POZYCJA NR 9

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla koszyczka - 20 sztuk.

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane
1.	Koszyczek do mydła i kosmetyków wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany w kabinie natryskowej przy pomocy kołków rozporowych.	Tak	
	Serwis gwarancyjny		
2.	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak	

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji koszyczka.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od dostarczenia koszyczka spełniającego wyspecyfikowane parametry.

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data

POZYCJA NR 10

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla wieszaka łazienkowego - 20 sztuk.

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane
1.	Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej. Mocowany do ściany obłożonej glazurą przy pomocy kołków rozporowych.	Tak	
2.	Wieszak posiadający trzy haczyki do zawieszenia ręcznika i bielizny osobistej.		
	Serwis gwarancyjny		
3..	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak	

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wieszaka.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od dostarczenia wieszaka spełniającego wyspecyfikowane parametry.

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data

POZYCJA NR 11

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla poręczy łazienkowej – 20 sztuk

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane
1.	Poręcz prosta wykonana ze stali nierdzewnej.	Tak	
2.	Długość poręczy 300 mm +/- 5 mm.	Tak	
3.	Mocowane do ściany przy pomocy kołków rozporowychz osłoną.	Tak	
4.	Wyrób posiadający oznaczenie CE oraz spełniający wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG	Tak	
	Serwis gwarancyjny		
5..	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak	

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji suszarki.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od dostarczenia suszarki spełniającej wyspecyfikowane parametry.

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data

POZYCJA NR 12

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla lustra ściennego – 20 sztuk

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane
1.	Wymiary 400mm x 600mm	Tak	
2.	Krawędzie zukosowane po obwodzie.	Tak	
3.	Klejona na ścianę z płytek.	Tak	
	Serwis gwarancyjny		
	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak	

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data

POZYCJA NR 13

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla taboreta prysznicowego – 14 sztuk

MODEL (podać)	
PRODUCENT (podać)	

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane
1.	Aluminiowy taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.	Tak	
	Serwis gwarancyjny		
2.	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak	

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji taboretu.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od dostarczenia taboretu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data